

感染防止策チェックリスト

令和5年5月3日

1.開催概要

イベントの名称	I am a SOLOIST（2022年度延期公演）		
開催案内等のURL	http://www.okayama-symphonyhall.or.jp/page01Detail.php?key=3939		
出演者名 チーム名等	指揮／山上純司、ソリスト／青木彩絵子、渡邊晴乃、並河碧光、松居果連、 石津誠也、虫明芳実、岡野琴莉、中林桃子、綾野七穂、波田野瑞歩、 渡邊愛結、管弦楽／岡山フィルハーモニック管弦楽団		
	※この表に書ききれない場合は、別途一覧を掲示すること		
開催日時	令和5年5月3日（15時00分～17時50分）		
	※複数日開催の場合は、別途開催日一覧を掲示すること		
イベント主催者	公益財団法人岡山文化芸術創造		
	※団体・法人の場合は団体名・法人名を記入すること		
代表者	理事長 越宗孝昌		
住所	岡山市北区表町1-5-1		
連絡先	電話番号	メールアドレス	
	086-234-7177	oka_phil@okayama-symphonyhall.or.jp	
会場名	岡山シンフォニーホール	所在地	岡山市北区表町1-5-1
収容率 （上限） いずれかを選択	☒ 収容定員あり 100%	☐ 収容定員なし 人と人とが触れ合わない間隔	
収容定員	2,001人（収容定員ありの場合記載）		
参加人数	800人		
その他特記事項			

（注）参加人数が5,000人超かつ収容率50%超（収容率がない場合や、まん延防止措置、緊急事態措置の適用区域の場合は5,000人超）のイベントは、「感染防止安全計画」（様式4）を岡山県に提出すること

感染防止策チェックリスト

2.基本的な感染防止(1/2)

開催にあたっては、以下の項目を満たしてください

(1) イベント参加者の感染対策

ア 感染経路に応じた感染対策

①	飛沫感染対策	☒ イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保
②	エアロゾル感染対策	機械換気による常時換気又は窓開け換気 ※必要な換気量(一人当たり換気量 30 m³/時を目安)を確保するため、二酸化炭素濃度を概ね 1,000ppm 以下を目安(二酸化炭素濃度測定器の活用が効果的) ☒ ※機械換気が設置されていない場合の窓開け換気は、可能な範囲で2方向の窓開け ※機械換気、窓開け換気ともに、相対湿度の目安は 40-70% ※屋外開催は除く
		☒ イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】
③	接触感染対策	☒ イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)の消毒の実施
		☒ イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】

感染防止策チェックリスト

2.基本的な感染防止(2/2)

イ その他の感染対策		
④	飲食時の感染対策	☒ 前頁アの「感染経路に応じた感染対策」と併せて、飲食時の感染対策の周知
⑤	イベント前の感染対策	☒ 発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ
(2) 出演者やスタッフの感染対策		
⑥	出演者やスタッフの感染対策	☒ 出演者やスタッフによる、練習時・本番等における前頁ア「感染経路に応じた感染対策」に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施
		☒ 舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染させないための対策の実施

- 上記の各項目に加え、各業界が定める業種別ガイドラインを遵守すること
(参考)内閣官房 HP 業種別ガイドライン一覧: <https://corona.go.jp/prevention/>
- チェックリストを記入後、イベント主催者のホームページや SNS 等へ公表すること
ホームページや SNS 等を作成していない場合は、当日会場の目立つ場所に掲示すること